


Allestimento TOTEM 5 - FRONTIERA / Disegni tecnici allestimento

Allestimento finito



Planimetria allestimento




Allestimento TOTEM 5 - FRONTIERA / Disegni tecnici allestimento

Sviluppo lastra




Allestimento TOTEM 5 - FRONTIERA / Disegni tecnici allestimento

Sviluppo lastra




Allestimento TOTEM 5 - FRONTIERA / Disegni tecnici allestimento

1° TAVOLO GEOGRAFICO: Sviluppo




in colore violetto, elementi per il fissaggio alla piastra di base e per l'appoggio a terra

questo lato va fissato alla lastra verticale



Allestimento TOTEM 5 - FRONTIERA / Disegni tecnici allestimento


Pianta dell'allestimento con piastra base



**NOTA BENE: vedi anche
ELEMENTO DI FONDAZIONE a pagina 52**

Allestimento TOTEM 5 - FRONTIERA / Disegni tecnici allestimento

Elementi in ACCIAIO INOX



Allestimento TOTEM 5 - FRONTIERA / Disegni tecnici allestimento

Elementi in ACCIAIO INOX



*Cordino in acciaio inox
diametro mm 10*

Allestimento TOTEM 6 - SPARTIACQUE

Descrizione

Si tratta del sesto elemento del percorso: "*Spartiacque*".

È costituito da una lastra di acciaio corten piegata e traforata, alla base della quale è saldata una piastra per il montaggio sull'elemento di fondazione. Sulla lastra sono applicati senza distanziatori alcuni elementi di acciaio inox (le scritte) e un elemento, sempre in acciaio inox, fissato con distanziatori (la pioggia che cade).

Materiali

Lamiera di acciaio corten, spessore mm 8, per la lastra traforata e la piastra basale.

Lamiera di acciaio inox, spessore mm 4, per i particolari.

Accessori e/o ferramenta

Bulloneria per il fissaggio dell'allestimento all'elemento di fondazione.

Bulloneria e/o viteria per il fissaggio degli elementi di acciaio inox da applicare a spessore (le scritte).

Bulloncini in acciaio inox, mm 6 x 35, con relativi dadi in inox (da usare sia per il fissaggio, sia come distanziatori) per il montaggio dei pannelli di testo sugli allestimenti (solo fornitura, vedi a pagina 5).

Lavorazioni

Taglio con macchina a controllo numerico. Eventuale eliminazione di bave di lavorazione e bordi taglienti.

Piegatura e saldatura.

Acidatura dell'acciaio corten in officina.

Per l'acciaio inox: smerigliatura effetto 3d sulla faccia a vista.

Tutto quanto necessario e opportuno al fissaggio tra le diverse parti (struttura in acciaio corten / particolari in acciaio inox) dell'allestimento.

Quantità

Pezzo unico.

Elemento di fondazione

Vedi a pagina 52.

Tavolo geografico

Questo allestimento comprende anche un *Tavolo geografico*, collocato poco discosto dal *Totem*.


Il *Tavolo geografico* è descritto a pagina 54.

Allestimento TOTEM 6 - SPARTIACQUE / Disegni tecnici allestimento

Allestimento finito



Planimetria allestimento




Allestimento TOTEM 6 - SPARTIACQUE / Disegni tecnici allestimento

Sviluppo lastra



Allestimento TOTEM 6 - SPARTIACQUE / Disegni tecnici allestimento


Sviluppo lastra



**NOTA BENE: vedi anche
ELEMENTO DI FONDAZIONE a pagina 52**

Allestimento TOTEM 6 - SPARTIACQUE / Disegni tecnici allestimento

Pianta dell'allestimento con piastra base



Solo per facilitare la lettura del disegno, la piastra di base con le relative quote è disegnata in colore violetto

**NOTA BENE: vedi anche
ELEMENTO DI FONDAZIONE a pagina 52**

Allestimento TOTEM 6 - SPARTIACQUE / Disegni tecnici allestimento

Elementi in ACCIAIO INOX


S P A
R T I
A C Q
U E

225 mm

WATERSHED

150 mm

800 mm



Allestimento TOTEM 7 - FLUMEN

Descrizione

Si tratta del settimo elemento del percorso: "*Flumen*".

È costituito da una lastra di acciaio corten piegata e traforata, alla base della quale è saldata una piastra per il montaggio sull'elemento di fondazione. Sulla lastra sono applicati senza distanziatori alcuni elementi di acciaio inox (le scritte) e un elemento, sempre in acciaio inox, fissato con distanziatori (il pesce).

Materiali

Lamiera di acciaio corten, spessore mm 8, per la lastra traforata e la piastra basale.

Lamiera di acciaio inox, spessore mm 4, per i particolari.

Accessori e/o ferramenta

Bulloneria per il fissaggio dell'allestimento all'elemento di fondazione.

Bulloneria e/o viteria per il fissaggio degli elementi di acciaio inox da applicare a spessore (le scritte).

Elementi cilindrici (quanti sono necessari e opportuni) di fissaggio per rendere solidali tra loro le parti in acciaio inox e la struttura in acciaio corten.

Bulloncini in acciaio inox, mm 6 x 35, con relativi dadi in inox (da usare sia per il fissaggio, sia come distanziatori) per il montaggio dei pannelli di testo sugli allestimenti (solo fornitura, vedi a pagina 5).

Lavorazioni

Taglio con macchina a controllo numerico. Eventuale eliminazione di bave di lavorazione e bordi taglienti.

Piegatura e saldatura.

Acidatura dell'acciaio corten in officina.

Per l'acciaio inox: smerigliatura effetto 3d sulla faccia a vista.

Tutto quanto necessario e opportuno al fissaggio tra le diverse parti (struttura in acciaio corten / particolari in acciaio inox) dell'allestimento.

Quantità

Pezzo unico.

Elemento di fondazione

Vedi a pagina 52.

Tavolo geografico

Questo allestimento comprende anche un *Tavolo geografico*, collocato poco discosto dal *Totem*.


Il *Tavolo geografico* è descritto a pagina 54.

Panche


Questo allestimento comprende anche un gruppo di *Panche*, collocato poco discosto dal *Totem* e dal *Tavolo geografico*. Le *Panche* sono descritte a pagina 58.

Allestimento TOTEM 7 - FLUMEN / Disegni tecnici allestimento

Allestimento finito




Planimetria allestimento




Allestimento TOTEM 7 - FLUMEN / Disegni tecnici allestimento

Sviluppo lastra



Allestimento TOTEM 7 - FLUMEN / Disegni tecnici allestimento

Sviluppo lastra




**NOTA BENE: vedi anche
ELEMENTO DI FONDAZIONE a pagina 52**

Allestimento TOTEM 7 - FLUMEN / Disegni tecnici allestimento

Pianta dell'allestimento con piastra base

In rosso: elementi cilindrici (quanti sono necessari e opportuni) in acciaio corten o inox per fissare gli elementi di inox alle lastre. Qui la collocazione ha unicamente funzione di esempio.



In blu: elementi in acciaio inox

Solo per facilitare la lettura del disegno, la piastra di base con le relative quote è disegnata in colore violetto

NOTA BENE: vedi anche ELEMENTO DI FONDAZIONE a pagina 52

Allestimento TOTEM 7 - FLUMEN / Disegni tecnici allestimento


Elementi in ACCIAIO INOX

F L

U M 300 mm

E N

RIVER 800 mm 150 mm



ELEMENTO DI FONDAZIONE PER I TOTEM

Descrizione

Tutti gli allestimenti sono fondati nel terreno e la loro posa avviene senza uso di calcestruzzo. Tutti gli allestimenti verticali (*Totem*), in ragione delle loro dimensioni e del loro peso complessivo, per il loro ancoraggio al terreno sono dotati di un *elemento di fondazione* separato, costruito come rappresentato nei disegni di queste pagine.

Si tratta di una lamiera piana (piastra superiore) opportunamente sagomata, sotto la quale sono saldati dei sostegni verticali (in numero e dimensioni adeguate); a tali sostegni verticali è a sua volta saldata una piastra inferiore.

All'elemento di fondazione, una volta collocato in sede definitiva, dovranno essere fissati - con bulloni e dadi - gli allestimenti verticali, ciascuno dei quali ha una base formata da una piastra delle medesime forme e dimensioni della piastra superiore dell'elemento di fondazione.

Materiali

Lamiera di acciaio corten, spessore mm 8.

Accessori e/o ferramenta


Bulloni e dadi in acciaio inox (diametro fusto mm 10) per il montaggio dell'allestimento sull'elemento di fondazione (fissaggio tra piastra basale dell'allestimento e piastra superiore dell'elemento di fondazione).

Quantità



In totale, gli elementi di fondazione da realizzare sono 7, uno per ciascun "Totem". 6 sono uguali tra loro, mentre il primo è leggermente diverso (vedi i singoli disegni in corrispondenza della descrizione di ciascun allestimento).



Elemento di fondazione per i TOTEM



Vista assonometrica del solo elemento di fondazione



fissaggio con bulloni tra la piastra base dell'allestimento e la piastra superiore dell'elemento di fondazione

TAVOLI GEOGRAFICI

Descrizione

Tutti gli allestimenti sono dotati di almeno un "*Tavolo geografico*".

Nel caso del primo *Totem*-insegna "*Percorso fuori*", il tavolo è fissato al *Totem* stesso.

Il quinto allestimento "*Frontiera*" è dotato di due tavoli, uno fissato al *Totem* e un altro separato.

Negli altri cinque casi, c'è un solo *Tavolo geografico*, separato.

Come tutti gli altri elementi, anche i *Tavoli* sono fondati nel terreno e la loro posa avviene senza uso di calcestruzzo. A differenza dei *Totem* però, i tavoli - date le ridotte dimensioni e peso - sono già completi di elementi di base per la fondazione: di fatto, semplicemente si allungano nel terreno.

Dei quattro lati verticali di ciascun *Tavolo*, due sono decorati:

- il primo decoro, costituito dal marchio dell'Ente Parco, è uguale in tutti i tavoli
- il secondo decoro, costituito da alcune parole, è diverso per ciascun allestimento.

Sul piano del *Tavolo* verrà poi applicato un pannello in Dibond stampato (appartenente ad altra fornitura).

Materiali

Lamiera di acciaio corten, spessore mm 4.

Accessori e/o ferramenta

Bulloncini in acciaio inox, mm 6 x 35, con relativi dadi in inox (da usare sia per il fissaggio, sia come distanziatori) per il montaggio dei pannelli di testo sugli allestimenti (solo fornitura, vedi a pagina 5).

Lavorazioni

Taglio con macchina a controllo numerico. Eventuale eliminazione di bave di lavorazione e bordi taglienti.

Piegatura/saldatura.

Acidatura dell'acciaio corten in officina.

Quantità

6 tavoli con le medesime dimensioni e struttura, ciascuno con un lato (scritto) diverso.

NOTA BENE: anche il *Tavolo dell'allestimento n. 1 "Percorso Fuori"* e il *1° Tavolo dell'allestimento n. 5 "Frontiera"* sono di fatto uguali a questi, tranne che per l'altezza totale (mm 1000 anziché mm 1200) e gli elementi per la fondazione e il fissaggio:


- per il *Tavolo* dell'allestimento n. 1 "*Percorso Fuori*" vedere a pagina 11.
- per il *1° Tavolo* dell'allestimento n. 5 "*Frontiera*" vedere a pagina 36.

Tavoli geografici

Assonometria





Sistema di posa con elemento di fondazione integrato



Tavoli geografici

Sviluppo struttura generale



Tavoli geografici


Lato diverso per ciascun allestimento




Allestimento 2
CONFINE




Allestimento 3
LIMES




Allestimento 4
LIMEN



Allestimento 5
FRONTIERA - 2° tavolo



Allestimento 6
SPARTIACQUE



Allestimento 7
FLUMEN

NOTA BENE: oltre a questi 6, devono essere realizzati anche i 2 tavoli fissati agli allestimenti:

- il *Tavolo* fissato all'allestimento n. 1 "*Percorso Fuori*" è descritto a pagina 11
- il 1° *Tavolo* fissato all'allestimento n. 5 "*Frontiera*" è descritto a pagina 36.

PANCHE

Descrizione

Tre allestimenti (3- "*Limes*", 5- "*Frontiera*" e 7- "*Flumen*") sono dotati anche di un gruppo di *Panche*.

Si tratta di panche "componibili", costituite da alcuni elementi diversi assemblati come descritto nelle pagine seguenti.

Anche in questo caso, si tratta di elementi separati sia dal *Totem* che dal *Tavolo geografico*. Come tutti gli altri elementi, sono fondate nel terreno e la loro posa avviene senza uso di calcestruzzo. Come i *tavoli*, anche le *panche* - date le ridotte dimensioni e peso dei singoli componenti - sono già singolarmente complete di elementi di base per la fondazione: di fatto, semplicemente si allungano nel terreno.

Di fatto, si tratta di tre tipi di *panche*:

- **TIPO 1**: panca quadrata, in acciaio corten, con il piano rivestito in assi di Tecnodeck (o materiale analogo) e due lati traforati
- **TIPO 2**: panca quadrata, completamente in acciaio corten compreso il piano di seduta traforato con un motivo geometrico;
- **TIPO 3**: panca rettangolare, in acciaio corten, con il piano rivestito in assi di Tecnodeck (o materiale analogo).

Materiali

Lamiera di acciaio corten, spessore mm 4.

Assi in Tecnodeck (o materiale analogo) per le panche di Tipo 1 e Tipo 3.

Accessori e/o ferramenta

Bulloneria per il fissaggio tra loro delle singole panche, per comporre la combinazione richiesta.

Lavorazioni

Taglio con macchina a controllo numerico. Eventuale eliminazione di bave di lavorazione e bordi taglienti.

Piegatura/saldatura.

Acidatura dell'acciaio corten in officina.

Predisposizione per il fissaggio tra loro delle singole panche, per comporre la combinazione richiesta.

Sulle panche di Tipo 1 e di Tipo 3, il piano superiore deve essere ribassato, rispetto al profilo perimetrale superiore, quanto basta per consentire il montaggio a incasso delle assi in Tecnodeck.


Sulle panche di Tipo 1 e di Tipo 3, applicazione delle assi in Tecnodeck (o materiale analogo).

Quantità


- **TIPO 1**: 6 panche
- **TIPO 2**: 3 panche
- **TIPO 3**: 2 panche

Panche: esempio Allestimento n. 5 - Frontiera

Assonometria



Sistema di posa con elemento di fondazione integrato




Panche: combinazioni richieste


Planimetria

Allestimento 3
LIMES

Allestimento 7
FLUMEN




Allestimento 5
FRONTIERA



Panche Tipo 1 e Tipo 2, quadrate (per allestimenti 3, 5, 7)


Panca Tipo 1 - Struttura

In totale: n. 6 pezzi



Panca Tipo 2 - Struttura


In totale: n. 3 pezzi



Panca Tipo 3, rettangolare (per allestimento 5)

Struttura

In totale: n. 2 pezzi



COMPUTO METRICO

Computo metrico per 2/A Elementi in acciaio

N°	Allestimento / Parte	N. pezzi	base mm	h mm	Superficie mq	Spessore mm	Peso kg	Materiale	Prezzo unitario	Prezzo €	Totali €
1	PERCORSO FUORI										
	Totem										
	struttura	3	800	2600	6,24	8	399,36	corten	€/kg	8,00	3194,88
	piastra basale (ottimizzato)	1	900	600	0,54	8	34,56	corten	€/kg	8,00	276,48
	elemento di fondazione (ottimizzato)	1	1000	1800	1,80	8	115,20	corten	€/kg	8,00	921,60
	Tavolo tematico										
	lati	4	800	1000	3,20	4	102,40	corten	€/kg	8,00	819,20
	piano superiore	1	800	800	0,64	4	20,48	corten	€/kg	8,00	163,84
	piastre inferiori fondazione	2	800	200	0,32	4	10,24	corten	€/kg	8,00	81,92
							corten kg	567,04			
								Subtotale Allestimento "PERCORSO FUORI" €			5457,92
N°	Allestimento / Parte	N. pezzi	base mm	h mm	Superficie mq	Spessore mm	Peso kg	Materiale	Prezzo unitario	Prezzo €	Totali €
2	CONFINE?										
	Totem										
	struttura	4	800	2600	8,32	8	532,48	corten	€/kg	8,00	4259,84
	piastra basale (ottimizzato)	1	900	800	0,72	8	46,08	corten	€/kg	8,00	368,64
	elemento di fondazione (ottimizzato)	1	2400	1000	2,40	8	153,60	corten	€/kg	8,00	1228,80
	Tavolo tematico										
	lati	4	800	1200	3,84	4	122,88	corten	€/kg	8,00	983,04
	piano superiore	1	800	800	0,64	4	20,48	corten	€/kg	8,00	163,84
	piastre inferiori fondazione	2	800	200	0,32	4	10,24	corten	€/kg	8,00	81,92
							corten kg	732,16			
								Subtotale Allestimento "CONFINE?" €			7086,08
N°	Allestimento / Parte	N. pezzi	base mm	h mm	Superficie mq	Spessore mm	Peso kg	Materiale	Prezzo unitario	Prezzo €	Totali €
3	LIMES (Piante)										
	Totem										
	struttura	4	800	2600	8,32	8	532,48	corten	€/kg	8,00	4259,84
	piastra basale (ottimizzato)	1	900	800	0,72	8	46,08	corten	€/kg	8,00	368,64
	elemento di fondazione (ottimizzato)	1	2400	1000	2,40	8	153,60	corten	€/kg	8,00	1228,80
	Tavolo tematico										
	lati	4	800	1200	3,84	4	122,88	corten	€/kg	8,00	983,04
	piano superiore	1	800	800	0,64	4	20,48	corten	€/kg	8,00	163,84
	piastre inferiori fondazione	2	800	200	0,32	4	10,24	corten	€/kg	8,00	81,92
	Gruppo panche										
	3 panche quadrate lati	12	800	750	7,20	4	230,40	corten	€/kg	8,00	1843,20
	3 panche quadrate piano superiore	3	800	800	1,92	4	61,44	corten	€/kg	8,00	491,52
	piastre inferiori fondazione	6	800	200	0,96	4	30,72	corten	€/kg	8,00	245,76
	Sedute panche (assi tipo Tecnodeck)	2	800	800	1,28				€/mq	100,00	128,00
							corten kg	1054,72			
							sedute €	128,00			
								Subtotale Allestimento "LIMES" €			9794,56



 2/A Elementi in acciaio

N°	Allestimento / Parte	N. pezzi	base mm	h mm	Superficie mq	Spessore mm	Peso kg	Materiale	Prezzo unitario	Prezzo €	Totali €
4	LIMEN (Animali)										
	Totem										
	struttura	4	800	2600	8,32	8	532,48	corten	€/kg 8,00	4259,84	
	piastra basale (ottimizzato)	1	900	800	0,72	8	46,08	corten	€/kg 8,00	368,64	
	elemento di fondazione (ottimizzato)	1	2400	1000	2,40	8	153,60	corten	€/kg 8,00	1228,80	
	Tavolo tematico										
	lati	4	800	1200	3,84	4	122,88	corten	€/kg 8,00	983,04	
	piano superiore	1	800	800	0,64	4	20,48	corten	€/kg 8,00	163,84	
	piastre inferiori fondazione	2	800	200	0,32	4	10,24	corten	€/kg 8,00	81,92	
							corten kg 732,16				
										Subtotale Allestimento "LIMEN" €	7086,08
N°	Allestimento / Parte	N. pezzi	base mm	h mm	Superficie mq	Spessore mm	Peso kg	Materiale	Prezzo unitario	Prezzo €	Totali €
5	FRONTIERA										
	Totem										
	struttura	4	800	2600	8,32	8	532,48	corten	€/kg 8,00	4259,84	
	piastra basale (ottimizzato)	1	900	800	0,72	8	46,08	corten	€/kg 8,00	368,64	
	elemento di fondazione (ottimizzato)	1	2400	1000	2,40	8	153,60	corten	€/kg 8,00	1228,80	
	1° Tavolo tematico										
	lati	4	800	1000	3,20	4	102,40	corten	€/kg 8,00	819,20	
	piano superiore	1	800	800	0,64	4	20,48	corten	€/kg 8,00	163,84	
	piastre inferiori fondazione	4	200	200	0,16	4	5,12	corten	€/kg 8,00	40,96	
	2° Tavolo tematico										
	lati	4	800	1200	3,84	4	122,88	corten	€/kg 8,00	983,04	
	piano superiore	1	800	800	0,64	4	20,48	corten	€/kg 8,00	163,84	
	piastre inferiori fondazione	2	800	200	0,32	4	10,24	corten	€/kg 8,00	81,92	
	Gruppo panche										
	3 panche quadrate lati	12	800	750	7,20	4	230,40	corten	€/kg 8,00	1843,20	
	3 panche quadrate piano superiore	3	800	800	1,92	4	61,44	corten	€/kg 8,00	491,52	
	piastre inferiori fondazione	6	800	200	0,96	4	30,72	corten	€/kg 8,00	245,76	
	Sedute panche (assi tipo Tecnodeck)	2	800	800	1,28				€/mq 100,00	128,00	
	2 panche rettangolari lati lunghi	4	1600	750	4,80	4	153,60	corten	€/kg 8,00	1228,80	
	2 panche rettangolari lati corti	4	800	750	2,40	4	76,80	corten	€/kg 8,00	614,40	
	2 panche rettangolari piano superiore	2	1600	800	2,56	4	81,92	corten	€/kg 8,00	655,36	
	piastre inferiori fondazione	4	800	200	0,64	4	20,48	corten	€/kg 8,00	163,84	
	Sedute panche (assi tipo Tecnodeck)	2	1600	800	2,56				€/mq 100,00	256,00	
							corten kg 1387,52				
										sedute € 384,00	
										Subtotale Allestimento "FRONTIERA" €	13736,96

 2/A Elementi in acciaio

N°	Allestimento / Parte	N. pezzi	base mm	h mm	Superficie mq	Spessore mm	Peso kg	Materiale	Prezzo unitario	Prezzo €	Totali €
6	SPARTIACQUE										
	Totem										
	struttura	4	800	2600	8,32	8	532,48	corten	€/kg 8,00	4259,84	
	piastra basale (ottimizzato)	1	900	800	0,72	8	46,08	corten	€/kg 8,00	368,64	
	elemento di fondazione (ottimizzato)	1	2400	1000	2,40	8	153,60	corten	€/kg 8,00	1228,80	
	Tavolo tematico										
	lati	4	800	1200	3,84	4	122,88	corten	€/kg 8,00	983,04	
	piano superiore	1	800	800	0,64	4	20,48	corten	€/kg 8,00	163,84	
	piastre inferiori fondazione	1	800	400	0,32	4	10,24	corten	€/kg 8,00	81,92	
							corten kg 732,16				
										Subtotale Allestimento "SPARTIACQUE" €	7086,08
7	FLUMEN (corsi d'acqua)										
	Totem										
	struttura	4	800	2600	8,32	8	532,48	corten	€/kg 8,00	4259,84	
	piastra basale (ottimizzato)	1	900	800	0,72	8	46,08	corten	€/kg 8,00	368,64	
	elemento di fondazione (ottimizzato)	1	2400	1000	2,40	8	153,60	corten	€/kg 8,00	1228,80	
	Tavolo tematico										
	lati	4	800	1200	3,84	4	122,88	corten	€/kg 8,00	983,04	
	piano superiore	1	800	800	0,64	4	20,48	corten	€/kg 8,00	163,84	
	piastre inferiori fondazione	1	800	400	0,32	4	10,24	corten	€/kg 8,00	81,92	
	Gruppo panche										
	3 panche quadrate lati	12	800	750	7,20	4	230,40	corten	€/kg 8,00	1843,20	
	3 panche quadrate piano superiore	3	800	800	1,92	4	61,44	corten	€/kg 8,00	491,52	
	piastre inferiori fondazione	6	800	200	0,96	4	30,72	corten	€/kg 8,00	245,76	
	Sedute panche (assi tipo Tecnodeck)	2	800	800	1,28				€/mq 100,00	128,00	
							corten kg 1054,72				
									sedute € 128,00		
										Subtotale Allestimento "FLUMEN" €	9794,56
	INOX										
	Tutti i titoli degli allestimenti	1	3000	1500	4,50	4	144,00	inox	€/kg 18,00	2592,00	
	Tutti i decori sugli allestimenti	1	3000	1500	4,50	4	144,00	inox	€/kg 18,00	2592,00	
							288,00			Subtotale INOX €	5534,72
							TOTALE COMPLESSIVO CORTEN KG 6260,48				
							TOTALE COMPLESSIVO INOX KG 288,00				
										TOTALE SEDUTE PANCHE € 640,00	
										TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA €	65576,96



